



### → Vorteile

- **90 kg Belastung** pro Boden  
bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit Mittelanschlagbügel**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung **mit** oder **ohne** Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

#### Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.  
Informationen finden Sie auf Seite 6 bis 7.



#### Außenmaße:

Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit Mittelanschlagbügel



Eckplatten sorgen für Stabilität



Mit oder ohne Deckboden



Regal mit Deckboden

Ausführung mit Deckboden						
Breite x Tiefe	750 x 600 mm		1000 x 600 mm			
Ordnerkapazität pro Boden*:	18 Stück		24 Stück			
Fachlast:	90 kg		90 kg			
Höhe	Böden	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal

Winkelpfosten und Böden verzinkt							
1500 mm	5	450 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 15607 DD <b>116,45</b>	WZA 15607 DD <b>100,94</b>	WZG 15610 DD <b>129,69</b>	WZA 15610 DD <b>114,18</b>
1850 mm	6	540 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 18607 DD <b>142,21</b>	WZA 18607 DD <b>122,60</b>	WZG 18610 DD <b>158,13</b>	WZA 18610 DD <b>138,51</b>
2200 mm	7	630 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 22607 DD <b>169,29</b>	WZA 22607 DD <b>144,92</b>	WZG 22610 DD <b>187,88</b>	WZA 22610 DD <b>163,51</b>
2550 mm	8	720 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 25607 DD <b>197,19</b>	WZA 25607 DD <b>167,65</b>	WZG 25610 DD <b>218,46</b>	WZA 25610 DD <b>188,92</b>
2900 mm	9	810 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 29607 DD <b>225,01</b>	WZA 29607 DD <b>190,34</b>	WZG 29610 DD <b>248,96</b>	WZA 29610 DD <b>214,29</b>

Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau							
1500 mm	5	450 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 15607 DD <b>162,35</b>	WKA 15607 DD <b>142,43</b>	WKG 15610 DD <b>174,19</b>	WKA 15610 DD <b>154,27</b>
1850 mm	6	540 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 18607 DD <b>196,68</b>	WKA 18607 DD <b>172,08</b>	WKG 18610 DD <b>210,92</b>	WKA 18610 DD <b>186,33</b>
2200 mm	7	630 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 22607 DD <b>232,49</b>	WKA 22607 DD <b>202,48</b>	WKG 22610 DD <b>249,14</b>	WKA 22610 DD <b>219,12</b>
2550 mm	8	720 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 25607 DD <b>269,42</b>	WKA 25607 DD <b>233,43</b>	WKG 25610 DD <b>288,46</b>	WKA 25610 DD <b>252,47</b>
2900 mm	9	810 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 29607 DD <b>306,59</b>	WKA 29607 DD <b>264,50</b>	WKG 29610 DD <b>328,03</b>	WKA 29610 DD <b>285,95</b>

\*ohne Deckboden



Regal ohne Deckboden, jedoch mit seitlichem Herabfallschutz

Ausführung ohne Deckboden						
Breite x Tiefe	750 x 600 mm		1000 x 600 mm			
Ordnerkapazität pro Boden:	18 Stück		24 Stück			
Fachlast:	90 kg		90 kg			
Höhe	Böden	Feldlast	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal

Winkelpfosten und Böden verzinkt							
1850 mm	5	540 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 18607 DU <b>131,17</b>	WZA 18607 DU <b>109,49</b>	WZG 18610 DU <b>144,56</b>	WZA 18610 DU <b>122,88</b>
2200 mm	6	630 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 22607 DU <b>158,25</b>	WZA 22607 DU <b>131,81</b>	WZG 22610 DU <b>174,32</b>	WZA 22610 DU <b>147,88</b>
2550 mm	7	720 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 25607 DU <b>186,15</b>	WZA 25607 DU <b>154,54</b>	WZG 25610 DU <b>204,90</b>	WZA 25610 DU <b>173,29</b>
2900 mm	8	810 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 29607 DU <b>213,97</b>	WZA 29607 DU <b>177,23</b>	WZG 29610 DU <b>235,40</b>	WZA 29610 DU <b>198,66</b>

Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau							
1850 mm	5	540 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 18607 DU <b>178,59</b>	WKA 18607 DU <b>151,74</b>	WKG 18610 DU <b>190,59</b>	WKA 18610 DU <b>163,74</b>
2200 mm	6	630 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 22607 DU <b>214,40</b>	WKA 22607 DU <b>182,13</b>	WKG 22610 DU <b>228,80</b>	WKA 22610 DU <b>196,53</b>
2550 mm	7	720 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 25607 DU <b>251,33</b>	WKA 25607 DU <b>213,09</b>	WKG 25610 DU <b>268,13</b>	WKA 25610 DU <b>229,89</b>
2900 mm	8	810 kg	Best.-Nr. EUR	WKG 29607 DU <b>288,50</b>	WKA 29607 DU <b>244,16</b>	WKG 29610 DU <b>307,70</b>	WKA 29610 DU <b>263,36</b>



### Zwischenböden Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 300 mm	Z 07302	9,28	K 07302	12,22
1000 x 300 mm	Z 10302	10,51	K 10302	13,69



### Deckböden Einseitige Nutzung

Fachboden **ohne** hintere Anschlagkante.

Wird als oberster Boden (Deckboden) genutzt und schützt somit die Dokumente vor Schmutz und Staub.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 300 mm	Z 07301	9,28	K 07301	12,22
1000 x 300 mm	Z 10301	10,51	K 10301	13,69




### Fachböden Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelschlagbügel. Mittelschlagbügel bitte extra bestellen.

Fachlast: 90 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 600 mm	Z 07601	15,18	K 07601	22,60
1000 x 600 mm	Z 10601	17,70	K 10601	24,84



### Mittelschlagbügel Beidseitige Nutzung


Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung. Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 48075	2,38	-	-
1000 mm	Z 48100	2,53	-	-

### Winkelpfosten Ein- und beidseitige Nutzung

Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte.  
Lochabstand 25 mm (Rund-Long-Lochfolge).


Länge	Verzinkt		Lichtgrau		Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	Einseitige Nutzung - 30/30/1,5 mm				Beidseitige Nutzung - 38/38/1,7 mm			
800 mm	Z 30080	3,16	K 30080	4,60	Z 38080	4,26	K 38080	5,75
1150 mm	Z 30115	3,88	K 30115	5,65	Z 38115	5,19	K 38115	7,04
1500 mm	Z 30150	4,64	K 30150	6,79	Z 38150	6,21	K 38150	8,41
1850 mm	Z 30185	5,23	K 30185	7,59	Z 38185	6,90	K 38185	9,39
2000 mm	Z 30200	5,41	K 30200	7,90	Z 38200	7,21	K 38200	9,73
2200 mm	Z 30220	5,92	K 30220	8,66	Z 38220	7,92	K 38220	10,74
2550 mm	Z 30255	6,86	K 30255	10,05	Z 38255	9,15	K 38255	12,37
2900 mm	Z 30290	7,79	K 30290	11,37	Z 38290	10,36	K 38290	14,06



### Seiten- und Rückwände Ein- und beidseitige Nutzung

Sie werden überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt. Der Einbau von Rückwänden ist nur in Grundregalen möglich.


Breite	Verzinkt		Lichtgrau		Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	Höhe 525 mm				Höhe 1050 mm			
300 mm	Z 405030	7,92	K 405030	8,48	Z 410030	10,51	K 410030	11,50
600 mm	Z 405060	9,73	K 405060	11,44	Z 410060	15,70	K 410060	17,70
750 mm	Z 405075	10,58	K 405075	13,75	Z 410075	18,43	K 410075	21,52
1000 mm	Z 405100	12,82	K 405100	15,83	Z 410100	21,44	K 410100	27,72



### Seitenbleche und Fachteiler Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß - seitlich stufenlos verstellbar.  
Seitenbleche als seitliche Fachbegrenzung - 50 mm hoch.

Artikel	Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Seitenblech	300 x 50 mm	Z 420530	1,93	K 420530	2,00
Seitenblech	600 x 50 mm	Z 420560	2,07	K 420560	2,25
Fachteiler	250 x 200 mm	Auf Anfrage.		K 432520	9,73



### Schrauben / Langmuttern / Eckplatten Ein- und beidseitige Nutzung

Schrauben und Langmuttern als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten und Seitenblechen.

Eckplatten zur Gesamtstabilisierung von Regalen.

Artikel	Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Schraube / Mutter	M 7 x 12 mm	Z 050	0,15	-	-
Schraube / Mutter	M 7 x 15 mm	Z 051	0,16	-	-
Eckplatte	75 x 75 mm	Z 010	0,22	-	-

